

VITRO S

SERIE VITRO S

La Vitro S elabora las bebidas al gusto exacto de los clientes, justo como las desean. Las características básicas de la Vitro S son su rapidez y su fiabilidad, por lo que podrás estar tranquilo mientras Vitro proporciona a tus clientes una excelente experiencia cafetera.

CON VITRO S PUEDES ELEGIR CUALQUIER TECNOLOGÍA DE ELABORACIÓN DE BEBIDAS

La serie Vitro S es la más versátil de toda la gama. Nuestra serie se adapta a la diversidad actual de la oferta en la preparación de bebidas con base de café, té y leche. Puedes elegir la tecnología que mejor encaja con los gustos de todos tus clientes. Todos podrán encontrar la bebida que están buscando.

UNA SELECCIÓN SENCILLA

La apariencia Moderna de la máquina llamará la atención de tus clientes. Además, el elegante e intuitivo panel de selección les animará a comprar de manera sencilla y ágil, porque en cuestión de segundos tendrán en sus manos la bebida que querían.

DURADERA Y FIABLE

La gama Vitro S está concebida para ubicaciones muy concurridas en las que se ponen a prueba los límites de una máquina. No hay que preocuparse de nada, capaz de afrontar cualquier período de máxima demanda, servirá siempre el café con la misma consistencia.

HARÁS FELIZ A TUS CLIENTES

Satisface las necesidades de tus clientes con la bebida que desean, donde quieran y siempre que quieran. Las máquinas Vitro S son tu camarero automático, capaces de servir las 24 horas del día durante 7 días a la semana.

SIEMPRE CON ESTILO

La primera impresión es fundamental, pues ayuda a ganarse la confianza y la fidelidad de los usuarios. Todas las máquinas de la serie Vitro S añaden un toque de estilo a cualquier emplazamiento. Además, el Modulo Vitro S4 puede equiparse, de forma opcional, con una pantalla publicitaria

que reproduce vídeos promocionales o informativos con los que atraer a los clientes.

UNA MÁQUINA PARA CADA SITUACIÓN

Todos los Modulos de la gama Vitro han sido diseñados para satisfacer los diferentes requisitos de cualquier ubicación. El tamaño reducido de la Vitro S1 y la Vitro S2 las convierten en unas máquinas ideales para oficinas y servicios de catering donde el espacio es escaso. La Vitro S4, capaz de proporcionar jarras de café para momentos de gran demanda, como reuniones y descansos de conferencias. Por su parte, la capacidad del Modulo Vitro S5 y sus accesorios la convierten en la máquina ideal para lugares en los que la demanda es alta pero no se dispone de personal.

LISTA EN SEGUNDOS PARA VOLVER A PREPARAR BEBIDAS

¡El tiempo es oro! La serie Vitro S facilita las tareas de limpieza y mantenimiento, por lo que las máquinas vuelven a estar dando servicio con gran rapidez.



#COFFEEEXPERIENCES

VITRO S1 Espresso

Vitro S1 Espresso es una máquina de café compacta diseñada para ofrecer la más alta calidad de bebidas calientes elaboradas a base de café espresso, ideal para ubicaciones con consumos inferiores a 60 tazas diarias.



Espresso



Solubles



Agua Caliente



Bandeja extraíble



2 posiciones alzatazas



Depósito de agua



Dosificador por tiempo

CAPACIDAD SEGÚN BEBIDA



Espresso 150 tazas.



Cappuccino (Leche soluble) 150 tazas.



Chocolate 40 tazas.

CAPACIDAD DE LA MÁQUINA



Café en grano 1200 g / 171 tazas.



Leche soluble 600 g / 150 tazas.



Chocolate 800 g / 40 tazas



Cajón de residuos 80 pastillas



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 625 mm Altura x 305 mm Anchura x 430 mm Profundidad
- Capacidad de la caldera a presión (Espresso) 0,315 litros / 1,1 kW
- Presión del agua 0.8 Bar Min. / 10 Bar Max.
- Máquina 27,5 Kg
- 230 Vac / 6,5 A / 1,5 kW / 50 Hz

VITRO S1 *Instant*

Vitro S1 Instant ha sido diseñada para adaptarse a los espacios más pequeños, con cuatro tolvas de productos solubles, ofrece una variada selección de bebidas calientes en el formato más compacto de su segmento.



CAPACIDAD SEGÚN BEBIDA

- Espresso 250 tazas.
- Cappuccino (Leche soluble) 150 tazas.
- Chocolate 40 tazas.

CAPACIDAD DE LA MÁQUINA

- Café soluble 400 g / 250 tazas.
- Café descafeinado 400 g / 250 tazas.
- Leche soluble 600 g / 150 tazas.
- Chocolate 800 g / 40 tazas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 625 mm Altura x 305 mm Anchura x 430 mm Profundidad
- Capacidad de la caldera a presión 0,315 litros / 1,1 kW
- Presión del agua 0,8 Bar Min. / 10 Bar Max.
- Máquina 21 Kg
- 230 Vac / 6,5A / 1,5 kW / 50 Hz

VITRO S2 *Instant*

Es una máquina rápida y compacta que ofrece de serie dos tipos de café, chocolate y leche, y puede sustituir el azúcar y otros productos solubles.



CAPACIDAD SEGÚN BEBIDA

- Espresso 265 tazas.
- Cappuccino (Leche soluble) 265 tazas.
- Chocolate 60 tazas.

CAPACIDAD DE LA MÁQUINA

- Azúcar 1500 g / 250 tazas.
- Café soluble 425 g / 265 tazas.
- Leche soluble 1200 g / 300 tazas.
- Chocolate 1200 g / 60 tazas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 670 mm Altura x 320 mm Anchura x 450 mm Profundidad
- Capacidad de la caldera atmosférica (Producto Instant) 5,3 litros / 2,80 kW
- Presión del agua 0,8 Bar Min. / 10 Bar Max.
- Máquina 32 Kg
- 230 Vac / 13 A / 3 kW / 50 Hz
- Modo Eco

VITRO **S3** Té Fresh Brew

Incorpora un sistema de erogación de té en hoja que añade al menú Vitro bebidas basadas en té en hoja.



CAPACIDAD SEGÚN BEBIDA

- Espresso 265 tazas.
- Cappuccino (Leche soluble) 265 tazas.
- Chocolate 60 tazas.

CAPACIDAD DE LA MÁQUINA

- Azúcar 1500 g / 250 tazas.
- Café soluble 425 g / 265 tazas.
- Leche soluble 1200 g / 300 tazas.
- Chocolate 1200 g / 60 tazas.
- Té en hoja 1000 g / 400 tazas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 670 mm Altura x 420 mm Anchura x 550 mm Profundidad
- Capacidad de la caldera atmosférica (Producto Instant) 2,4 litros / 2,8 kW
- Presión del agua 0,8 Bar Min. / 10 Bar Max.
- Máquina 35 Kg
- 230 Vac / 12 A / 3 kW / 50 Hz
- Modo Eco

VITRO **S3** Bean To cup

Ofrece una combinación de leche, chocolate y café en grano recién molido y erogado.



CAPACIDAD SEGÚN BEBIDA

- Espresso 200 tazas.
- Cappuccino (Leche soluble) 200 tazas.
- Chocolate 60 tazas.

CAPACIDAD DE LA MÁQUINA

- Café en grano 1600 g / 200 tazas.
- Leche soluble 1200 g / 300 tazas.
- Chocolate 1200 g / 60 tazas.
- Cajón de residuos 65 pastillas



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 830 mm Altura x 420 mm Anchura x 550 mm Profundidad
- Capacidad de la caldera atmosférica (Producto Instant) 2,4 litros / 2,8 kW
- Presión del agua 0,8 Bar Min. / 10 Bar Max.
- Máquina 44 Kg
- 230 Vac / 12 A / 3 kW / 50-60 Hz
- Modo Eco

VITRO **S4** Instant

Para aquellos emplazamientos en los que la capacidad es un factor crítico. Tiene la misma configuración que la Vitro S2 Instant, pero con un 30% de capacidad adicional. La máquina incorpora una caldera enorme para ofrecer suministro continuo y, además, está preparada para usar jarras. Adicionalmente, es posible instalar de forma opcional una pantalla de 10,1 pulgadas para proporcionar información promocional, sobre alérgenos, nutricional, etc.



CAPACIDAD SEGÚN BEBIDA

- Espresso 375 tazas.
- Cappuccino (Leche soluble) 375 tazas.
- Chocolate 78 tazas.

CAPACIDAD DE LA MÁQUINA

- Azúcar 1950 g / 325 tazas.
- Café soluble 600 g / 375 tazas.
- Leche soluble 1560 g / 390 tazas.
- Chocolate 1560 g / 78 tazas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 870 mm Altura x 420 mm Anchura x 580 mm Profundidad
- Capacidad de la caldera atmosférica (Producto Instant) 10litros / 2.8 kW
- Presión del agua 0.8 Bar Min. / 10 Bar Max.
- Máquina 38 Kg
- 230 Vac / 12 A / 3 kW / 50 Hz
- Modo Eco

VITRO **S4** Té Fresh Brew

Su capacidad es similar a la que puede esperarse de una máquina free standing. Es capaz de elaborar un té en hoja en tan solo 20 segundos. Has leído bien: 20 segundos. De forma opcional, se puede integrar una pantalla HD de 10,1 pulgadas para la reproducción de videos informativos o promocionales.



CAPACIDAD SEGÚN BEBIDA

- Espresso 375 tazas.
- Cappuccino (Leche soluble) 375 tazas.
- Chocolate 123 tazas.

CAPACIDAD DE LA MÁQUINA

- Azúcar 1950 g / 325 tazas.
- Café soluble 600 g / 375 tazas.
- Leche soluble 2470 g / 620 tazas.
- Chocolate 2470 g / 123 tazas.
- Té en hoja 1646 g / 660 tazas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 870 mm Altura x 420 mm Anchura x 550 mm Profundidad
- Capacidad de la caldera atmosférica (Producto Instant) 2,4 litros / 2,85 kW
- Presión del agua 0,8 Bar Min. / 10 Bar Max.
- Máquina 40 Kg
- 230 Vac / 12 A / 3 kW / 50 Hz
- Modo Eco

VITRO **S5** Espresso

Ofrece el auténtico sabor de un espresso. La Vitro S5 dispone de 12 botones de selección y un soporte para tazas integrado. Esta máquina resulta ideal para ubicaciones sin personal gracias a su gran capacidad y a su bandeja protegida.



CAPACIDAD SEGÚN BEBIDA

- Espresso 370 tazas.
- Cappuccino (Leche soluble) 370 tazas.
- Chocolate 115 tazas.

CAPACIDAD DE LA MÁQUINA

- Leche soluble 4000 g / 500 tazas.
- Chocolate 2300 g / 115 tazas.
- Café en grano 2600 g / 370 tazas.
- Café descafeinado 450 g / 282 tazas.
- Cajón de residuos 200 pastillas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 775 mm Altura x 480 mm Anchura x 590 mm Profundidad
- Capacidad de la caldera a presión (Espresso) 0,7litros / 1,4 kW
- Presión del agua 0,8 Bar Min. / 10 Bar Max.
- Máquina 55 Kg
- 120-230 Vac / 12 A / 1.8 kW / 50-60 Hz
- Modo Eco



VITRO **S5** Instant

La Vitro S5 Instant tiene 12 selecciones, de modo que ofrece una gran variedad de bebidas calientes. La capacidad de las tolvas y el diseño autónomo de la bandeja de residuos están diseñados específicamente para áreas de autoservicio.



CAPACIDAD SEGÚN BEBIDA

- Espresso 80 tazas.
- Cappuccino (Leche soluble) 80 tazas.
- Chocolate 115 tazas.

CAPACIDAD DE LA MÁQUINA

- Café soluble 800 g / 80 tazas.
- Leche soluble 1600 g / 500 tazas.
- Chocolate 2300 g / 115 tazas.
- Café descafeinado 450 g / 285 tazas.
- Té soluble 1000 g / 250 tazas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 775 mm Altura x 480 mm Anchura x 590 mm Profundidad
- Capacidad de la caldera a presión (Producto Instant) 0,7litros / 1,4 kW
- Presión del agua 0,8 Bar Min. / 10 Bar Max.
- Máquina 63 Kg
- 120-230 Vac / 12 A / 1.8 kW / 50-60 Hz
- Modo Eco



VITRO

WWW.VITROCOFFEE.COM

U.K.

Unit 1, Interplex 16,
Ash Ridge Road, Bradley
Stoke, Bristol, BS32 4QE
Tel.: 01275 844 471

España

Avda. San Silvestre, s/n
31350 Peralta (Navarra)
Tel.: +34 948 709 709

Deutschland

Am Turm 86
53721 Siegburg
Tel.: 02241-595 70

France

6 Allée de Londres
Le Madras Bat C2
91140 Villejust
Tel.: 01 69 75 42 10

Portugal

Bela Vista Office
Estrada de Paço
de Arcos, 66
2735-336 Cacem
Tel.: 1210 985 212

Colombia

Via la Virginia, Corregimiento
Caimalito. Bodega B-16.
Zona Franca Internacional
Pereira
Tel.: +57 6 31 105 13

United States

3809 Beam road, Suite H
Charlotte, North Carolina
28217
Tel.: (803) 524-1008

Coffee & Vending Systems Division



84800110 -1906

AZKOYEN

