



Zensia

El barista
automático llega
al Vending

AZKOYEN®

Diseñada para incrementar tu rentabilidad

Zensia, por fin una máquina vending que prepara el café como un barista.

Gana más con la función Customixer

Gracias al potencial del nuevo molino VPTT Vending Performance o M03 HORECA Performance y a la flexibilidad del grupo de espresso Azk V10 hemos desarrollado esta función exclusiva que permite **graduar la cantidad de café, leche y azúcar de cada servicio.**


- Incrementa el precio medio con las nuevas preselecciones "Extra Energía" y "Café Suave".
- **Incrementa las ventas** por máquina con la configuración Customixer que permite al consumidor personalizar su bebida.



Atrae todas las miradas en Vending público

Diseño minimalista, ergonómico e intuitivo para atraer la atención de los consumidores e incrementar las ventas por impulso y conseguir nuevos puntos.

- **Teclado táctil exclusivo**, patentado por Azkoyen.
- **Personalizable cambiando frontal** y conjunto de etiquetas.



Conjunto de etiquetas 2



Conjunto de etiquetas 3



Conjunto de etiquetas 4



Conjunto de etiquetas 1



Hasta un 88% más de autonomía

Diseñada para dar una autonomía real equivalente al número de vasos, mediante la optimización de la capacidad de café, leche y chocolate. Sin esta optimización otras máquinas se quedan sin producto antes que sin vasos.

- Te permite **ahorrar en costes de mantenimiento y reposición de producto.**

Reduce los costes de operación



Instalación y configuración extremadamente sencilla:

- Perfiles de configuración precargados.
- 20 botones programables.
- Conexión USB.
- Contabilidades EVA/DTS.
- Conectividad Master&Slave con Mistral+.



Mantenimiento y reposición de producto más fácil:

- Carga de producto sin desmontar las tolvas.
- Superficies planas fáciles de limpiar.
- Sistema de solubles diseñado para evitar incidencias y atascos.
- Avisos de cambio de filtros programable por nº de servicios.



Seguridad y antivandalismo:

- Cristal acrílico con refuerzo trasero en chapa galvanizada.
- Cup Station más seguro, fabricado en aluminio.
- Refuerzo antigolpes en zona inferior.

Respetuosa con el medio ambiente

Zensia ha sido diseñada bajo la regla de las 3 R, reducir, reutilizar y reciclar.

- Reducir el consumo energético hasta el nivel A+.
- Reutilizar la máquina mediante un reacondicionamiento fácil.
- Reciclar gracias al cumplimiento de las normativas RoHS y WEEE.



	Zensia 6 espresso	Zensia 7 espresso	Zensia 5 instant	Zensia 6 instant
Configuración de Capacidad	Nº tolvac café grano: 1 Nº tolvac soluble: 5 Simples: 2 Dobles: 1 Asimétricas: 2 Nº vasos 70 mm: 700	Nº tolvac café grano: 1 Nº tolvac soluble: 6 Simples: 2 Dobles: 0 Asimétricas: 4 Nº vasos 70 mm: 700	Nº tolvac café grano: - Nº tolvac soluble: 5 Simples: 3 Dobles: 2 Asimétricas: 0 Nº vasos 70 mm: 700	Nº tolvac café grano: - Nº tolvac soluble: 6 Simples: 3 Dobles: 1 Asimétricas: 2 Nº vasos 70 mm: 700
Capacidad de Producto Configuración Recomendada	Café en grano: 4,2 Kg Café soluble: 0,75 Kg Leche soluble: 4,4 Kg Chocolate: 4,6 Kg Té soluble: 3,9 kg Azúcar: 5,3 Kg	Café en grano: 4,2 Kg Café soluble: 1,5 / 0,75 Kg Leche soluble: 3,3 Kg Chocolate: 4,6 Kg Té soluble: 1,9 Kg Azúcar: 5,3 Kg	Café en grano: - Café soluble: 1,5 Kg Leche soluble: 4,4 Kg Chocolate: 6,2 Kg Té soluble: 3,9 Kg Azúcar: 5,3 Kg	Café en grano: - Café soluble: 1,5 / 0,75 Kg Leche soluble: 4,4 Kg Chocolate: 4,6 Kg Té soluble: 3,9Kg Azúcar: 5,3 Kg
Sistemas de Erogación	Tipo de sistema: Espresso Capacidad: 8 gr. Nombre del grupo: Espresso Azk V10		Tipo de sistema: Instant	
	Número batidores: 3	Número batidores: 4	Número batidores: 3	Número batidores: 4
Molinos	Nombre del molino: VPTT Vending Performance M03 HORECA Performance Nº de molinos: 1			
Calderas	Tipo: Presión Capacidad en volumen: 315 cc		Tipo: Atmosférica Capacidad en volumen: 3000 cc	
Selecciones y Preselecciones	Tipo interfaz selección : Teclado Táctil Azkoyen Número preselecciones: 5 Número selecciones: 15			
Conectividad y Comunicaciones	Conectividad USB Protocolo EXE/ MDB Módulo de Comunicaciones EVA/DTS			
Sensores y Filtros	Detector de café agotado Detector de atasco en molino Control de temperatura del agua Control presencia de agua Detector de taza opcional			
Dimensiones y Peso	Alto: 1830 mm Ancho: 600 mm Fondo: 625 mm Peso: 135 Kg Instant 141 Kg Espresso			
Energía	Tensión: 230 V Potencia Máxima: 1800 W		Tensión: 230 V Potencia Máxima: 2100 W	
Colores	Negro / varios motivos			



VENDING SYSTEMS

vending@azkoyen.com
www.azkoyenvending.com

España
Avda. San Silvestre, s/n
31350 Peralta (Navarra)
Tel.: 948 709 709*
Fax: 948 709 708

U.K.
Unit 1, Portishead Business Park
Old Mill Road, Portishead
Bristol, BS20 7BX
Tel.: 01275 844 471
Fax: 0870 224 5317

Portugal
Bela Vista Office
Estrada de Paço de Arcos, 66
2735-336 Cacem
Tel.: 1210 985 212
Fax: 1210 985 212

Deutschland
Am Turm 86
53721 Siegburg
Tel.: 02241-595 70
Fax: 02241-595 790

France
7 Allée de Londres
Le Madras Bat C2
91140 Villejust
Tel.: 01 69 75 42 10
Fax: 01 69 75 42 11

Colombia
Via la Virginia, Corregimiento Caimalito
Bodega B-16.
Zona Franca Internacional de Pereira
Colombia
Tel.: +57 6 3110513